

《聊城市城区河湖桥梁专项规划（2018-2030）》

公布稿

为落实《聊城市城市总体规划》（2014-2030年），按照聊城市“全域水城”的建设要求，我市编制完成了《聊城市城区河湖桥梁专项规划（2018-2030）》。该规划已于2020年4月7日经聊城市人民政府批复实施（聊政复[2020]45号），现将主要内容公布如下：

一、总则

规划期限：近期2023年，远期2030年

规划范围：与《聊城市城市总体规划（2014-2030）》中所确定的中心城区的范围一致，总面积386平方公里。

二、目标定位

（一）规划定位

构建“城、水、人、桥”四维联动的空间景观风貌，形成“城中有桥、桥上看城、桥城互动、顺水融景”的桥梁景观格局。

（二）规划目标

按照城市发展总体目标，突出桥梁的使用功能，传承历史文脉，融合现代文明，构筑城市陆水交通开放空间和滨水桥梁公共空间，形成城、水、桥、人四维联动的空间景观风

貌，打造功能完备、整体协调、特色鲜明、自成一景的城市河湖桥梁体系。

1、近期目标



2018年—2023年，近期建设实施阶段。逐步完善黄金内环水系（即古运河、周公河和徒骇河）桥梁建设，形成别具特色的水上桥梁景观，重点打造具有聊城标志性的地标性桥梁。

2、远期目标

2024年—2030年，远期建设实施阶段。合理布局全市桥梁，以一般性桥梁为基础，以城市分区内的区域标识性桥梁为骨干，以城市地标性桥梁为重点，打造功能完备、整体协调、特色鲜明、自成一景的城市河湖桥梁体系。

聊城市城区河湖桥梁专项规划（2018-2030）

城区河湖桥梁规划布局图



图例



- 现状保留 (191座)
- 改造提升 (29座)
- 规划新增 (169座)

说明:

对现状内运行良好、满足使用需求的桥梁进行保留，为191座；对交通瓶颈、净空不足、年久失修、风貌待提升的桥梁进行改造提升，为29座；结合交通、水系规划确定新增桥梁的位置，为169座。规划后桥梁共389座。对桥梁基础信息进行汇总，同时通过桥梁交通、宽度、净高、跨度、高程、防洪排涝等控制性要求，及桥梁风格、文化风貌、重要性、灯光、色彩等引导性要求对桥梁做出建设引导。

聊城市城区河湖桥梁专项规划（2018-2030）

城区河湖桥梁风格规划图



图例


- 规划桥梁点位
- 中式古典风格
- 新中式风格
- 现代园林风格
- 现代简约风格

说明：


将桥梁风格定义为中式古典、新中式、现代简约、现代园林四种类型。中式古典风格的桥梁，通过建筑构件、色彩等古典元素，体现聊城历史文化古城的特色。新中式风格的桥梁，现代与传统元素结合，形体对称均衡，细节典雅。现代简约风格的桥梁，从功能出发，简洁的几何线条，空间明确、色彩明快。现代园林风格的桥梁，融合园林手法与桥梁建筑，集景观、交通功能于一体。

聊城市城区河湖桥梁专项规划（2018-2030）

东昌湖桥梁规划图



现状照片



图例

● 现状保留 (35座)

规划定位

河道功能	定位	用地环境	风貌分区	桥梁风格	通航要求
历史文化	古城的重要依托 重要景观旅游区	居住、公 园、商业	历史文化	中式古典	是

聊城市城区河湖桥梁专项规划（2018-2030）

古运河桥梁规划图



规划定位

水系宽度	河道功能	定位	用地环境	风貌分区	桥梁风格	通航要求
30m	历史文化	重要南北景观、文化、旅游轴线	居住 商业 绿地	商贸物流 现代生活 历史文化 生态居住 生态旅游	中式古典 现代简约 现代园林	是



图例


- 现状保留（26座）
- 改造提升（3座）
- 规划新增（12座）

规划意向图




聊城市城区河湖桥梁专项规划（2018-2030）

徒骇河桥梁规划图



规划意向图



图例

- 现状保留（8座）
- 改造提升（5座）
- 规划新增（8座）

规划定位


水系宽度	河道功能	定位	用地环境	风貌分区	桥梁风格	通航要求
100m	现代都市	重要南北景观视线廊道	居住、公园、文体、商业	现代水城 文体风貌 生态居住 生态旅游	现代简约 新中式 现代园林	是

聊城市城区河湖桥梁专项规划 (2018-2030)

周公河桥梁规划图



规划意向图



图例

- 现状保留 (30座)
- 改造提升 (10座)
- 规划新增 (18座)

规划定位

水系	水系宽度	河道功能	定位	用地环境	风貌分区	桥梁风格	通航要求
东西段	84m	休闲游憩	湿地开敞空间	生态、商业、物流	商贸物流	现代园林	是
南北段	75m	南水北调	水利功能	物流、居住、公园	高铁新城、现代生活、生态旅游	现代简约	—


聊城市城区河湖桥梁专项规划（2018-2030）

二干渠及其他水系桥梁规划图



规划数量

跨水系名称	现状保留	改造提升	规划新增	总数量
二干渠	14	6	4	24
青年渠	9	—	—	9
新水河	7	3	—	10
青周渠	2	1	—	3
双力河	—	—	5	5
合计	32	10	9	51



图例



- 现状保留（32座）
- 改造提升（10座）
- 规划新增（9座）

规划定位

水系名称	水系宽度	河道功能	定位	用地环境	风貌分区	桥梁风格
二干渠	35m	防洪灌溉	休闲生活	居住、公园、商业、文体、	商贸物流	现代简约 新中式
青年渠	16m	生活性水道		居住、商业	现代水城	
新水河	16m			学校、居住	文体风貌	
青周渠	16m			居住、商业	生态居住	
双力河	10m			商业、居住	现代生活	

聊城市城区河湖桥梁专项规划（2018-2030）

其他水系桥梁规划图



图例

- 现状保留（8座）
- 规划新增（76座）

规划数量



跨水系名称	现状保留	规划新建	总数量
西新河	6	1	7
北环河	—	10	10
济聊河	—	8	8
后田河	—	3	3
西王干渠	2	2	4
西环河	—	5	5
聊堂河	—	6	6
西关河	—	8	8
聊张河	—	7	7
铁路东河	—	2	2
城源河	—	4	4
湖南河（西段）	—	11	11
南环河（西段）	—	3	3
聊阳河	—	6	6
合计	8	76	84

聊城市城区河湖桥梁专项规划（2018-2030）

其他水系桥梁规划图

规划数量

跨水系名称	现状保留	改造提升	规划新建	总数量
小湄河	14	—	3	17
四新河	6	—	2	8
赵王河	2	—	2	4
望岳湖	—	1	—	1
聊位河	9	—	5	14
顾滑河	7	—	2	9
孙堂干渠	2	—	4	6
班滑河	6	—	6	12
松桂河	—	—	7	7
华山河	—	—	3	3
湖南河（东段）	6	—	2	8
南环河（东段）	—	—	10	10
合计	52	1	46	99




图例

- 现状保留 (52座)
- 改造提升 (1座)
- 规划新增 (46座)

聊城市城区河湖桥梁专项规划（2018-2030）

城区河湖桥梁等级规划图



0 1KM 3KM 5KM

图例

- 城市地标性桥梁（6座）
- ⚙ 区域标识性桥梁（14座）
- 一般性桥梁（369座）

城市地标性桥梁

- | | |
|---------------|-----------------|
| 1. 王口桥（改造提升） | 4. 湖南路大桥（现状保留） |
| 2. 西关大桥（现状保留） | 5. 望岳桥（改造提升） |
| 3. 东昌大桥（改造提升） | 6. 城源路聊张桥（规划新建） |

区域标识性桥梁



- | | |
|----------------|-------------------|
| 7. 北关桥（现状保留） | 14. 龙门大桥（规划新建） |
| 8. 东关桥（现状保留） | 15. 中华大桥（规划新建） |
| 9. 南关桥（现状保留） | 16. 光岳大桥（改造提升） |
| 10. 清风廊桥（现状保留） | 17. 聊大彩虹桥（现状保留） |
| 11. 财干桥（规划新建） | 18. 王光宇大桥（改造提升） |
| 12. 卫育桥（改造提升） | 19. 松桂大桥（规划新建） |
| 13. 梁庄桥（改造提升） | 20. 中华路湖南河桥（现状保留） |

说明：

将规划桥梁划分为三个等级。重点地段、能代表城市形象的为城市地标性桥梁，共6座，分别为王口桥、西关大桥、东昌大桥、湖南路大桥、望岳大桥以及高铁新城范围内的城源路聊张桥；代表所在区域的为标识性桥梁，共14座，分别为光岳大桥、卫育桥、财干桥、东关桥、南关桥、北关桥、清风廊桥、聊大彩虹桥、中华路大桥、梁庄桥、财干大桥、中华路湖南河桥、凤城大桥和松桂大桥。基本满足城市功能的为一般性桥梁，共369座，构成“全域水城”桥梁体系的基础。

聊城市城区河湖桥梁专项规划（2018-2030）

城区河湖桥梁规划分区图



图例

- 现状保留 (191座)
- 改造提升 (29座)
- 规划新增 (169座)
- 东昌府区
- 经济开发区
- 高新区
- 旅游度假区

说明:

东昌府区桥梁共 207 座，其中现状保留 117 座，改造提升 18 座，规划新建 72 座。



开发区桥梁共 58 座，其中现状保留 27 座，改造提升 9 座，规划新建 22 座。

高新区桥梁共 23 座，其中现状保留 12 座，规划新建 11 座。

旅游度假区桥梁共 101 座，其中现状保留 35 座，提升改造 2 座，规划新建 64 座。

聊城市城区河湖桥梁专项规划（2018-2030）

城区河湖桥梁近期建设规划图



图例

- 改造提升（4座）
- 规划新增（3座）

说明：
至2023年，规划7座桥梁，改造提升桥梁4座，规划新增桥梁3座。分别为王口桥、东昌大桥、望岳大桥、水城大道徒骇河桥、财干大桥、中华路大桥和西关街跨周公河桥。